




## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 12

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ № 4
- 1.2. Адрес объекта: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 60/13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2452,6 кв. м
  - отдельно стоящее здание -        этаже -        кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3586 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2008 последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 4» (МБДОУ № 4)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 60/13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д.76

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 93 человек  
способность:
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус № 71, 67, 26, 96, 94  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №<br>п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | <i>ДУ</i>                                                        |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                  |
| 2.       | передвигающиеся на креслах-колясках         | <i>ДУ</i>                                                        |
| 3.       | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <i>ДУ</i>                                                        |
| 4.       | с нарушениями зрения                        | <i>ВНД</i>                                                       |
| 5.       | с нарушениями слуха                         | <i>Б</i>                                                         |
| 6.       | с нарушениями умственного развития          | <i>Б</i>                                                         |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <i>ДУ (К, О), ВНД (С), ДЧ-И (Г, У)</i>                                   |
| 2.       | Вход (входы) в здание                                        | <i>ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)</i>                                   |
| 3.       | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <i>ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)</i>                                        |
| 4.       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>ДЧ-И (Г, У), ДУ (О), ВНД (К, С)</i>                                   |
| 5.       | Санитарно-гигиенические помещения                            | <i>ВНД (К, С), ДУ (О, Г, У)</i>                                          |
| 6.       | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <i>ДУ (К, О, Г, У), ВНД (С)</i>                                          |
| 7.       | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                                                                        |
| 8.       | <b>Все зоны и участки</b>                                    | <i>ДУ (О, Г, У), ВНД (К, С)</i>                                          |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (О, Г, У), ВНД (К, С)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>п \п | Основные структурно-<br>функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Территория, прилегающая к зданию (участок)          | <p>Установить кнопку вызова на высоте не более 1,3м. Проем калиток контрастно маркировать. Установить предупредительную тактильную разметку шириной 0,5м на расстоянии 0,8м от калиток, тактильную контрастную информационную табличку об объекте. В местах примыкания пешеходных дорожек по пути движения к тeneвым навесам обустроить бордюрные пандусы с уклоном не более 10% и перепадом высот в местах съезда не более 0,014 м. Предусмотреть ширину пешеходных дорожек не менее 1,5м. Обустроить тeneвой навес и места отдыха. Установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5-0,6м за 0,8м до объекта информации, начала опасного участка. Установить тактильную направляющую разметку от входов на территорию до входа в здание. На расстоянии 3-5м от входа установить мнемосхему с указанием основных зон и путей движения по территории. Установить доступные информирующие обозначения и указатели. Предусмотреть твердое нескользящее покрытие перед тeneвыми навесами.</p> <p style="text-align: center;"><b>Текущий ремонт</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.        | Вход (входы) в здание                               | <p>На лестницах обустроить поручни на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. Обеспечить обустройство ровных ступеней с нескользящей шероховатой поверхностью. При использовании грязезащитных, резиновых коврикoв стыки и края плотно закрепить; диаметр ячейки не должен превышать 0,018м. Перед лестницами на расстоянии 0,8м предусмотреть тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. На двух входах увеличить глубину входных площадок до 1,5м. Предусмотреть нескользящее покрытие поверхности. На третьем входе перепад высоты вывести в один уровень с поверхностью тротуара. На всех входах установить навесы с водоотводами, освещение, соответствующее нормативным требованиям. Установить контрастные тактильные информационные таблички об объекте, информирующие обозначения. Заменить двери на всех входах таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям, со смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала или контрастно маркировать дверной проем. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери. На дополнительном входе двери в тамбуре заменить таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков на все тамбурные</p> |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>двери, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Предусмотреть высоту порогов в дверном проеме не более 0,014м. Обеспечить нескользящее покрытие пола во всех тамбурах. В тамбуре на входе без лестницы обустроить место для приема инвалидов на кресле-коляске.</p> <p><b>Капитальный, текущий ремонт</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <p>Установить информирующие обозначения в коридорах. Установить освещение, соответствующее нормативным требованиям. Предусмотреть ступени, ведущие в уровень первого этажа одинаковой высоты и геометрии. Установить поручни с обеих сторон лестницы, ведущей на верхние этажи на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. Установить доступные информирующие обозначения.</p> <p>Дверные проемы по путям движения контрастно маркировать. Предусмотреть ручки, контрастные по отношению к полотну дверей. В дверных проемах по путям движения, обустроить высоту порогов не более 0,014м. Перепад высоты в дверном проеме сгладить пандусом. Дверные проемы на лестничные площадки контрастно маркировать.</p> <p><b>Текущий ремонт</b></p> |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <p>На кабинетах со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м. В групповых и в кабинетах установить освещение, соответствующее нормативным требованиям. Со стороны открывания дверей в музыкальный и спортивный залы на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м.</p> <p><b>Текущий ремонт.</b></p>                                                                                                              |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                            | <p>Обустроить универсальную кабину технически невозможно из-за недостатка места в туалетной комнате. Заменить дверь таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м, предусмотреть высоту порога не более 0,014м. Установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери. Дверной проем контрастно маркировать. Туалет оборудовать опорными поручнями, крючками для костылей. На раковину установить краны нажимного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</p> <p><b>Капитальный ремонт</b></p>                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах)                | <p>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопку вызова персонала в санузле. Установить статические тактильные устройств, в том числе</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                   |                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | тактильные полосы, рельефные или фактурные средств, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.<br><b>Текущий ремонт</b>            |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | -                                                                                                                           |
| 8. | <b>Все зоны и участки</b>                         | Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне.<br><b>Ремонт текущий, капитальный</b> |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И(О,С,Г,У), ДЧ-И (К) – объект доступен полностью для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта, для инвалидов на креслах-колясках объект доступен частично – доступен первый этаж

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

Не имеется

прилагается

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» февраля 2017 г.

2. Акта обследования объекта: №1 от «21» февраля 2017 г.

3. Решения Комиссии нет \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

  
**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий МБДОУ № 4  
Н.И.Яицкая  
«21» февраля 2017 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 12**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ № 4
- 1.2. Адрес объекта: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 60/13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2452,6 кв. м
  - отдельно стоящее здание - этаже - кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3586 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2008 последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 4» (МБДОУ № 4)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 60/13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д.76

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 93 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус № 71, 67, 26, 96, 94  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №<br>п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | <i>ДУ</i>                                                        |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                  |
| 2.       | передвигающиеся на креслах-колясках         | <i>ДУ</i>                                                        |
| 3.       | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <i>ДУ</i>                                                        |
| 4.       | с нарушениями зрения                        | <i>ВНД</i>                                                       |
| 5.       | с нарушениями слуха                         | <i>Б</i>                                                         |
| 6.       | с нарушениями умственного развития          | <i>Б</i>                                                         |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Территория, прилегающая к зданию (участок)         | <p>Установить кнопку вызова на высоте не более 1,3м. Проем калиток контрастно маркировать. Установить предупредительную тактильную разметку шириной 0,5м на расстоянии 0,8м от калиток, тактильную контрастную информационную табличку об объекте. В местах примыкания пешеходных дорожек по пути движения к тeneвым навесам обустроить бордюрные пандусы с уклоном не более 10% и перепадом высот в местах съезда не более 0,014 м. Предусмотреть ширину пешеходных дорожек не менее 1,5м. Обустроить теневой навес и места отдыха. Установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5-0,6м за 0,8м до объекта информации, начала опасного участка. Установить тактильную направляющую разметку от входов на территорию до входа в здание. На расстоянии 3-5м от входа установить мнемосхему с указанием основных зон и путей движения по территории. Установить доступные информирующие обозначения и указатели. Предусмотреть твердое нескользящее покрытие перед тeneвыми навесами.</p> <p><b>Текущий ремонт</b></p> |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Вход (входы) в здание                                      | <p>На лестницах обустроить поручни на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. Обеспечить обустройство ровных ступеней с нескользящей шероховатой поверхностью. При использовании грязезащитных, резиновых ковриков стыки и края плотно закрепить; диаметр ячейки не должен превышать 0,018м. Перед лестницами на расстоянии 0,8м предусмотреть тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. На двух входах увеличить глубину входных площадок до 1,5м. Предусмотреть нескользящее покрытие поверхности. На третьем входе перепад высоты вывести в один уровень с поверхностью тротуара. На всех входах установить навесы с водоотводами, освещение, соответствующее нормативным требованиям. Установить контрастные тактильные информационные таблички об объекте, информирующие обозначения. Заменить двери на всех входах таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям, со смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала или контрастно маркировать дверной проем. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери. На дополнительном входе двери в тамбуре заменить таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков на все тамбурные двери, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Предусмотреть высоту порогов в дверном проеме не более 0,014м. Обеспечить нескользящее покрытие пола во всех тамбурах. В тамбуре на входе без лестницы обустроить место для приема инвалидов на кресле-коляске.</p> <p><b>Капитальный, текущий ремонт</b></p> |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <p>Установить информирующие обозначения в коридорах. Установить освещение, соответствующее нормативным требованиям. Предусмотреть ступени, ведущие в уровень первого этажа одинаковой высоты и геометрии. Установить поручни с обеих сторон лестницы, ведущей на верхние этажи на высоте 0,9 и 0,5м с</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>нетравмирующим завершением, длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. Установить доступные информирующие обозначения. Дверные проемы по путям движения контрастно маркировать. Предусмотреть ручки, контрастные по отношению к полотну дверей. В дверных проемах по путям движения, обустроить высоту порогов не более 0,014м. Перепад высоты в дверном проеме сгладить пандусом. Дверные проемы на лестничные площадки контрастно маркировать.</p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <p>На кабинетах со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м. В групповых и в кабинетах установить освещение, соответствующее нормативным требованиям. Со стороны открывания дверей в музыкальный и спортивный залы на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м.</p> <p><b>Текущий ремонт.</b></p> |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                            | <p>Обустроить универсальную кабину технически невозможно из-за недостатка места в туалетной комнате. Заменить дверь таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м, предусмотреть высоту порога не более 0,014м. Установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери. Дверной проем контрастно маркировать. Туалет оборудовать опорными поручнями, крючками для костылей. На раковину установить краны нажимного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</p> <p><b>Капитальный ремонт</b></p>                                                                    |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах)                | <p>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопку вызова персонала в санузле. Установить статические тактильные устройств, в том числе</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                   |                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | <i>тактильные полосы, рельефные или фактурные средств, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.</i><br><b><i>Текущий ремонт</i></b>            |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | -                                                                                                                                         |
| 8. | <b>Все зоны и участки</b>                         | <i>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне.</i><br><b><i>Ремонт текущий, капитальный</i></b> |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано** \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 4  
Н.И.Яицкая  
«21» февраля 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1

«21» февраля 2017 г.

г. Ростов-на-Дону

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ № 4
- 1.2. Адрес объекта: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 60/13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2452,6 кв. м
  - отдельно стоящее здание -        этаже -        кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3586 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2008 последнего капитального ремонта -        капитального -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего        капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 4» (МБДОУ № 4)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 60/13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Дополнительная информация воспитание и образование детей дошкольного возраста

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус № 71, 67, 26, 96, 94  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №<br>п/п | Категория инвалидов(вид нарушения)          | Вариант организации доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | <i>ДУ</i>                                                        |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                  |
| 2.       | передвигающиеся на креслах-колясках         | <i>ДУ</i>                                                        |
| 3.       | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <i>ДУ</i>                                                        |
| 4.       | с нарушениями зрения                        | <i>ВНД</i>                                                       |
| 5.       | с нарушениями слуха                         | <i>Б</i>                                                         |
| 6.       | с нарушениями умственного развития          | <i>Б</i>                                                         |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение           |                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане           | № фото                                                      |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ (К,О), ВНД (С), ДЧ-И (Г, У)                                        | -                    | 1,2,3,4,5                                                   |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)                                         | 1,2,3,4              | 6,7,8,9,10,11                                               |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К,С)                                               | 5,6,7                | 12,13,14,15,18                                              |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У), ДУ (О), ВНД (К,С)                                         | 8,9                  | 17,19,20                                                    |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)                                                 | -                    | 21,22,23                                                    |
| 6.    | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ (К,О,Г,У), ВНД (С)                                                 | -                    | -                                                           |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                                                                     | -                    | -                                                           |
| 8.    | <b>Все зоны и участки</b>                                    | ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)                                                 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>п /п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Территория, прилегающая к зданию (участок)         | <p>Установить кнопку вызова на высоте не более 1,3м. Проем калиток контрастно маркировать. Установить предупредительную тактильную разметку шириной 0,5м на расстоянии 0,8м от калиток, тактильную контрастную информационную табличку об объекте. В местах примыкания пешеходных дорожек по пути движения к тeneвым навесам обустроить бордюрные пандусы с уклоном не более 10% и перепадом высот в местах съезда не более 0,014 м. Предусмотреть ширину пешеходных дорожек не менее 1,5м. Обустроить тeneвой навес и места отдыха. Установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5-0,6м за 0,8м до объекта информации, начала опасного участка. Установить тактильную направляющую разметку от входов на территорию до входа в здание. На расстоянии 3-5м от входа установить мнемосхему с указанием основных зон и путей движения по территории. Установить доступные информирующие обозначения и указатели. Предусмотреть твердое нескользящее покрытие перед тeneвыми навесами.</p> <p style="text-align: center;"><b>Текущий ремонт</b></p>  |
| 2.        | Вход (входы) в здание                              | <p>На лестницах обустроить поручни на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. Обеспечить обустройство ровных ступеней с нескользящей шероховатой поверхностью. При использовании грязезащитных, резиновых ковриков стыки и края плотно закрепить; диаметр ячейки не должен превышать 0,018м. Перед лестницами на расстоянии 0,8м предусмотреть тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. На двух входах увеличить глубину входных площадок до 1,5м. Предусмотреть нескользящее покрытие поверхности. На третьем входе перепад высоты вывести в один уровень с поверхностью тротуара. На всех входах установить навесы с водоотводами, освещение, соответствующее нормативным требованиям. Установить контрастные тактильные информационные таблички об объекте, информирующие обозначения. Заменить двери на всех входах таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим</p> |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>поверхностям, со смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала или контрастно маркировать дверной проем. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери. На дополнительном входе двери в тамбуре заменить таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков на все тамбурные двери, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Предусмотреть высоту порогов в дверном проеме не более 0,014м. Обеспечить нескользящее покрытие пола во всех тамбурах. В тамбуре на входе без лестницы обустроить место для приема инвалидов на кресле-коляске.</p> <p><b>Капитальный, текущий ремонт</b></p> |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <p>Установить информирующие обозначения в коридорах. Установить освещение, соответствующее нормативным требованиям. Предусмотреть ступени, ведущие в уровень первого этажа одинаковой высоты и геометрии. Установить поручни с обеих сторон лестницы, ведущей на верхние этажи на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. Установить доступные информирующие обозначения. Дверные проемы по путям движения контрастно маркировать. Предусмотреть ручки, контрастные по отношению к полотну дверей. В дверных проемах по путям движения, обустроить высоту порогов не более 0,014м. Перепад высоты в дверном проеме сгладить пандусом. Дверные проемы на лестничные площадки контрастно маркировать.</p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <p>На кабинетах со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м. В групповых и в кабинетах установить освещение, соответствующее нормативным требованиям. Со стороны открывания дверей в музыкальный и спортивный залы на стене</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | <p>установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м.</p> <p><b>Текущий ремонт.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                 | <p>Обустроить универсальную кабину технически невозможно из-за недостатка места в туалетной комнате. Заменить дверь таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м, предусмотреть высоту порога не более 0,014м.</p> <p>Установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери. Дверной проем контрастно маркировать. Туалет оборудовать опорными поручнями, крючками для костылей. На раковину установить краны нажимного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</p> <p><b>Капитальный ремонт</b></p> |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах)     | <p>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопку вызова персонала в санузле. Установить статические тактильные устройств, в том числе тактильные полосы, рельефные или фактурные средств, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.</p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>                                                                                                                                                                   |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | Все зоны и участки                                | <p>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. <b>Ремонт текущий, капитальный</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И(О,С,Г,У), ДЧ-И(К) – объект доступен полностью для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта, для инвалидов на креслах-колясках объект доступен частично – доступен первый этаж

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

Не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

Требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Требуется

4.4.6. другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

Не имеется

прилагается

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

- |                                            |    |          |    |
|--------------------------------------------|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>3</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>4</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>3</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>5</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте 23 на 7 л.

Поэтажный план            на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ № 4

(Должность)



(Подпись)


Н.И.Яицкая

(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель

(Должность)




(Подпись)

Ю.С.Кострица

(Ф.И.О.)

Педагог - психолог

(Должность)



(Подпись)

Е.В.Цыбуленко

(Ф.И.О.)

Директор ООО «Экспертный Центр»

(Должность)





(Подпись)

А.А. Кураян

(Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель Ростовского РО ВОГ

(Должность)



(Подпись)

И.Н.Баскакова

(Ф.И.О.)

Председатель РГО РРООО "ВОИ" - ОИО "Икар"

(Должность)

(Подпись)

В.П. Кузько

(Ф.И.О.)

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

представители организации,  
расположенной на объекте

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол №\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ № 4 по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                        | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Виды работ         |
| 1.1.  | Вход (входы) на территорию                         | есть             | -          | 1,2    | На входе на территорию имеется две калитки, на которых установлена система двусторонней связи с кнопкой вызова на высоте 1,6м. Калитки не контрастны по отношению к прилегающей поверхности. Нет информации об объекте. Нет тактильной предупредительной разметки перед калитками | все                              | Установить кнопку вызова на высоте не более 1,3м. Проем калиток контрастно маркировать. Установить предупредительную тактильную разметку шириной 0,5м на расстоянии 0,8м от калиток, тактильную контрастную информационную табличку об объекте.                                                                                            | Текущий ремонт     |
| 1.2.  | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | -          | 3,4,5  | Высота бордюров в местах примыкания пешеходных дорожек 0,15м. Не оборудованы бордюрные срезы. Ширина пешеходных дорожек 1м и менее. Покрытие поверхности игровых площадок перед теневыми навесами грунтовое. Нет тактильной                                                       | все                              | В местах примыкания пешеходных дорожек по пути движения к теневым навесам обустроить бордюрные пандусы с уклоном не более 10% и перепадом высот в местах съезда не более 0,014 м. Предусмотреть ширину пешеходных дорожек не менее 1,5м. Обустроить теневой навес и места отдыха. Установить тактильную предупредительную разметку шириной | Капитальный ремонт |

|      |                         |     |   |            |                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|------|-------------------------|-----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                         |     |   |            | направляющей и предупредительной разметки. Нет информирующих указателей и обозначений.           |     | 0,5-0,6м за 0,8м до объекта информации, начала опасного участка. Установить тактильную направляющую разметку от входов на территорию до входа в здание. На расстоянии 3-5м от входа установить мнемосхему с указанием основных зон и путей движения по территории. Установить доступные информирующие обозначения и указатели. Предусмотреть твердое нескользящее покрытие перед теньевыми навесами. |                |
| 1.3. | Лестница (наружная)     | нет | - | -          | -                                                                                                | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |
| 1.4. | Пандус (наружный)       | нет | - | -          | -                                                                                                | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |
| 1.5. | Автостоянка и парковка  | нет | - | -          | -                                                                                                | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |
|      | ОБЩИЕ требования к зоне |     | - | 1,2,3, 4,5 | Не обеспечено удобное безопасное передвижение по территории объекта для всех категорий инвалидов | все | Обеспечить удобное безопасное передвижение по территории объекта для всех категорий инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Текущий ремонт |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |           | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДУ (К,О), ВНД (С), ДЧ-И(Г, У)                                  | -          | 1,2,3,4,5 | Установить кнопку вызова на высоте не более 1,3м. Проем калиток контрастно маркировать. Установить предупредительную тактильную разметку шириной 0,5м на расстоянии 0,8м от калиток, тактильную контрастную информационную табличку об объекте. В местах примыкания пешеходных дорожек по пути движения к теньевым навесам обустроить бордюрные пандусы с уклоном не более 10% и перепадом высот в местах съезда не более 0,014 м. Предусмотреть ширину пешеходных дорожек не |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>менее 1,5м. Обустроить теневой навес и места отдыха. Установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5-0,6м за 0,8м до объекта информации, начала опасного участка. Установить тактильную направляющую разметку от входов на территорию до входа в здание. На расстоянии 3-5м от входа установить мнемосхему с указанием основных зон и путей движения по территории. Установить доступные информирующие обозначения и указатели. Предусмотреть твердое нескользящее покрытие перед теневыми навесами.</p> <p><b>Текущий ремонт</b></p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ № 4 по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Виды работ         |
| 2.1.  | Лестница (наружная)                                | есть             | 1          | 8,9    | На двух входах в здание имеются лестницы из 4 и 8 ступеней. На ступенях не обеспечено нескользящее покрытие. На ступенях лестниц уложен грязезащитный резиновый ячеистый коврик. Диаметр ячейки более 0,018м. Края коврика не закреплены. Поручни не соответствуют нормативным требованиям. Краевые ступени контрастно не маркированы. Перед лестницами нет тактильной предупредительной разметки. | О,С,Г,У                          | На лестницах обустроить поручни на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. Обеспечить обустройство ровных ступеней с нескользящей шероховатой поверхностью. При использовании грязезащитных, резиновых ковриков стыки и края плотно закрепить; диаметр ячейки не должен превышать 0,018м. Перед лестницами на расстоянии 0,8м предусмотреть тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. | Капитальный ремонт |
| 2.2.  | Пандус (наружный)                                  | нет              | -          | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                  |
| 2.3.  | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | 2          | 8,9    | Глубина входных площадок на двух входах менее 1,5м. Покрытие поверхности площадок скользкое. На                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | все                              | На двух входах увеличить глубину входных площадок до 1,5м. Предусмотреть нескользящее покрытие поверхности. На третьем входе перепад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Текущий ремонт     |

|      |                 |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|------|-----------------|------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |                 |      |   |       | <i>третьем входе имеется перепад высоты 0,07м. Нет информирующих обозначений.</i>                                                                                                                                                                                  |       | <i>высоты вывести в один уровень с поверхностью тротуара. На всех входах установить навесы с водоотводами, освещение, соответствующее нормативным требованиям. Установить контрастные тактильные информационные таблички об объекте, информирующие обозначения.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | 3 | 6,8,9 | <i>На всех входах ширина проемов в свету менее 0,9м. Смотровые панели в дверных полотнах не соответствуют нормативным требованиям, ручки не контрастны по отношению к полотну дверей. На дверях нет доводчиков. Высота порогов в дверных проемах более 0,014м.</i> | К,О,С | <i>Заменить двери на всех входах таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям, со смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала или контрастно маркировать дверной проем. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери.</i> | Капитальный ремонт |
| 2.5. | Тамбур          | есть | 4 | 10,11 | <i>На дополнительном входе тамбуре двери с шириной проема в свету менее 0,9м. Высота порогов более 0,014м. Нет доводчиков на дверях в тамбуре, дверные проемы контрастно не маркированы.</i>                                                                       | К,О,С | <i>На дополнительном входе двери в тамбуре заменить таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков на все тамбурные двери, чтобы усилие</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Текущий ремонт     |

|  |                         |  |         |             |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|--|-------------------------|--|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                         |  |         |             | Во всех тамбурах покрытие пола скользкое.                          |       | при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Предусмотреть высоту порогов в дверном проеме не более 0,014м. Обеспечить нескользящее покрытие пола во всех тамбурах. В тамбуре на входе без лестницы обустроить место для приема инвалидов на кресле-коляске. |                |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 1,2,3,4 | 6,8,9,10,11 | Входы с поверхности земли не приспособлены для всех категорий МГН. | К,О,С | Оборудовать входы для МГН с поверхности земли в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012                                                                                                                                                                                                                | Текущий ремонт |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вход (входы в задние)                       | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (К)<br>ВНД (С)                              | 1,2,3,4    | 6,8,9,10<br>11 | На лестницах обустроить поручни на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. Обеспечить обустройство ровных ступеней с нескользящей шероховатой поверхностью. При использовании грязезащитных, резиновых ковриков стыки и края плотно закрепить; диаметр ячейки не должен превышать 0,018м. Перед лестницами на расстоянии 0,8м предусмотреть тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. На двух входах увеличить глубину входных площадок до 1,5м. Предусмотреть нескользящее покрытие поверхности. На третьем входе перепад высоты вывести в один уровень с поверхностью тротуара. На всех входах установить навесы с водоотводами, освещение, соответствующее нормативным требованиям. Установить контрастные тактильные информационные таблички об объекте, информирующие обозначения. Заменить двери на всех входах таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям, со |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала или контрастно маркировать дверной проем. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери. На дополнительном входе двери в тамбуре заменить таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Контрастно маркировать прозрачные полотна двери. Предусмотреть установку доводчиков на все тамбурные двери, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд. Предусмотреть высоту порогов в дверном проеме не более 0,014м. Обеспечить нескользящее покрытие пола во всех тамбурах. В тамбуре на входе без лестницы обустроить место для приема инвалидов на кресле-коляске.</p> <p><b>Капитальный, текущий ремонт</b></p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
МБДОУ № 4 по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |           | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото    | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                        | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Виды работ         |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | 5          | 12,13     | Нет системы информации. Не достаточное освещение.                                                                                                                                                                                                                                 | все                              | Установить информирующие обозначения в коридорах. Установить освещение, соответствующее нормативным требованиям.                                                                                                                                                                                                                            | Текущий ремонт     |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             | 6          | 14,15, 16 | В уровень первого этажа ведет лестница из 3 ступеней высотой 0,22м, 0,13м, 0,1м. Установлены поручни с одной стороны лестницы с травмирующим завершением в двух уровнях 0,4м и 1,1м.. Краевые ступени лестниц контрастно не маркированы. Нет доступных информирующих обозначений. | О,С                              | Предусмотреть ступени, ведущие в уровень первого этажа одинаковой высоты и геометрии. Установить поручни с обеих сторон лестницы, ведущей на верхние этажи на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. Установить доступные информирующие обозначения. | Капитальный ремонт |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              | -          | -         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                | Не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                  |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              | -          | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                  |

|     |                                           |      |       |                 |                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-----|-------------------------------------------|------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.5 | Дверь                                     | есть | 7     | 12,18           | Дверные проемы по путям движения контрастно не маркированы, ручки на дверях не контрастны, высота порогов более 0,014м. В дверном проеме по пути движения имеется перепад высоты 0,07м | все | Дверные проемы по путям движения контрастно маркировать. Предусмотреть ручки, контрастные по отношению к полотну дверей. В дверных проемах по путям движения, обустроить высоту порогов не более 0,014м. Перепад высоты в дверном проеме сгладить пандусом. | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | -     | -               | Пути движения внутри здания являются путями эвакуации.                                                                                                                                 | все | Дверные проемы на лестничные площадки контрастно маркировать.                                                                                                                                                                                               | Текущий ремонт |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   | есть | 5,6,7 | 12,13, 14,15,18 | Не обеспечено беспрепятственное передвижение МГН внутри здания.                                                                                                                        | все | Обеспечить беспрепятственное передвижение МГН внутри здания для всех категорий инвалидов.                                                                                                                                                                   | Текущий ремонт |

**Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны         | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                   | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | № на плане | № фото            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ВНД (К,С)                                      | 5,6,7      | 12,13,14,15<br>18 | Установить информирующие обозначения в коридорах. Установить освещение, соответствующее нормативным требованиям. Предусмотреть ступени, ведущие в уровень первого этажа одинаковой высоты и геометрии. Установить поручни с обеих сторон лестницы, ведущей на верхние этажи на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени выделить контрастной полосой. Установить доступные информирующие обозначения. Дверные проемы по путям движения контрастно маркировать. Предусмотреть ручки, контрастные по отношению к полотну дверей. В дверных проемах по путям движения, обустроить высоту порогов не более 0,014м. Перепад высоты в дверном проеме сгладить пандусом. Дверные проемы на лестничные площадки |

|  |  |  |  |                                                  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |  |  | контрастно маркировать.<br><b>Текущий ремонт</b> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ № 4 по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13

(Наименование объекта, адрес)

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |        | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                        |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | № на<br>плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                 | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Виды работ     |
| 4.1      | Кабинетная<br>форма<br>обслуживания                          | есть             | 8             | 17     | На входах в групповые и административные кабинеты недостаточно доступных информирующих обозначений о кабинетах. Ширина дверных проемов в свету менее 0,9м. | все                                    | На кабинетах со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м. В групповых и в кабинетах установить освещение, соответствующее нормативным требованиям. | Текущий ремонт |
| 4.2      | Зальная форма<br>обслуживания                                | есть             | 9             | 19,20  | Ширина дверных проемов в свету менее 0,9м. Нет доступных информирующих обозначений.                                                                        | все                                    | Со стороны открывания дверей в музыкальный и спортивный залы на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м.                                                                       | Текущий ремонт |
| 4.3      | Прилавочная                                                  | нет              | -             | -      | -                                                                                                                                                          | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -              |

|     |                                               |             |     |          |                                                                                  |            |                                                                          |                       |
|-----|-----------------------------------------------|-------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | форма обслуживания                            |             |     |          |                                                                                  |            |                                                                          |                       |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | <i>нет</i>  | -   | -        | -                                                                                | -          | -                                                                        | -                     |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания           | <i>нет</i>  | -   | -        | -                                                                                | -          | -                                                                        | -                     |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                       | <i>есть</i> | 8,9 | 17,19,20 | <i>Не предусмотрена возможность доступа всех групп инвалидов к целевой зоне.</i> | <i>все</i> | <i>Обеспечить доступность целевой зоны для всех категорий инвалидов.</i> | <i>Текущий ремонт</i> |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                       | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                | № на плане | № фото   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Зоны целевого назначения здания:<br>Кабинетная форма обслуживания | ДЧ-И (Г,У), ДУ (О),<br>ВНД (К,С)                               | 8,9        | 17,19,20 | На кабинетах со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м. В групповых и в кабинетах установить освещение, соответствующее нормативным требованиям. Со стороны открывания дверей в музыкальный и спортивный залы на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,5м. Заменить двери таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порогов в дверных не более 0,014м. |

|  |  |  |  |  |                        |
|--|--|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  |  | <b>Текущий ремонт.</b> |
|--|--|--|--|--|------------------------|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

МБДОУ № 4 по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13

(Наименование объекта, адрес)

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания |                                           | Работы по адаптации объектов |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                          | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                   | Виды работ |
|          | Место приложения<br>труда                                    | нет              | -             | -         | нет                                 | -                                         | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | № на<br>плане | № фото |                                                                                   |
| Место приложения<br>труда                             | -                                                                    | -             | -      | -                                                                                 |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

МБДОУ № 4 по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13

(Наименование объекта, адрес)

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания |                                           | Работы по адаптации объектов |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                          | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                   | Виды работ |
|          | Жилые помещения                                              | нет              | -             | -         | нет                                 | -                                         | не требуется                 | нет        |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | № на<br>плане | № фото |                                                                                   |
| -                                                     | -                                                                    | -             | -      | -                                                                                 |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
МБДОУ № 4 по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |           | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                 |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото    | Содержание                                                                                                                                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Виды работ     |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | -          | 21,22, 23 | Туалет не адаптирован для МГН. Нет опорных поручней, крючков для костылей, кнопки вызова помощи, аварийного освещения, информирующих обозначений |                                  | Обустроить универсальную кабину технически невозможно из-за недостатка места в туалетной комнате. Заменить дверь таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м, предусмотреть высоту порога не более 0,014м. Установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери. Дверной проем контрастно маркировать. Туалет оборудовать опорными поручнями, крючками для костылей. На раковину установить краны нажимного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными. | Текущий ремонт |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | нет              | -          | -         | нет                                                                                                                                              | -                                | не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              |

|     |                               |     |   |            |     |   |              |   |
|-----|-------------------------------|-----|---|------------|-----|---|--------------|---|
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | -          | нет | - | Не требуется | - |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне       | нет | - | 21, 22, 23 | нет | - | Не требуется | - |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)                                          | -          | 21,22,23 | Обустроить универсальную кабину технически невозможно из-за недостатка места в туалетной комнате. Заменить дверь таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м, предусмотреть высоту порога не более 0,014м. Установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери. Дверной проем контрастно маркировать. Туалет оборудовать опорными поручнями, крючками для костылей. На раковину установить краны нажимного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.<br><b>Капитальный ремонт</b> |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ № 4 по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13  
(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                           |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                             | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                             | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             | -          |        | Не достаточно информирующих обозначений на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения.<br>Информирующие обозначения неидентичны, неконтрастны. | все                              | Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. Обеспечить непрерывность информации.<br>Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. | Текущий ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              | -          | -      | Нет кнопки вызова персонала в санузлах.                                                                                                                                                                                                                | -                                | Установить кнопку вызова персонала в санузле.                                                                                                                                                                                                          | Текущий ремонт |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              | -          | -      | Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильных полос, рельефных или фактурных средств.                                                                                                                                                   | С                                | Установить статические тактильные устройств, в том числе тактильные полосы, рельефные или фактурные средств, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007                                                                                                        | Текущий ремонт |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | -                | -          |        | Нет комплексных средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий МГН. Не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно                                                                                                | все                              | Обеспечить комплексность средств информации, а также сигнализации об опасности для всех категорий МГН, непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и                                                     | Текущий ремонт |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. Не предусмотрена возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов. |  | мест посещения. Предусмотреть возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов. |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Системы информации на объекте               | ДУ (К, О, Г, У)<br>ВНД (С)                                     | -          | -      | Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопку вызова персонала в санузе. Установить статические тактильные устройств, в том числе тактильные полосы, рельефные или фактурные средств, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.<br><b>Текущий ремонт</b> |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.

**Результаты фотофиксации на объекте**  
**МБДОУ № 4 по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13**

Фото 1




Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7




Фото 8



Фото 9



Фото 10




Фото 11



Фото 12




Фото 13




Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21




Фото 22




Фото 23



Фото 24

по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13




|                                                                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Государственное унитарное предприятие<br>технической инвентаризации<br>Ростовской области                        | инвентарный №<br><i>718065</i> |
| <b>ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН К СТРОЕНИЮ</b><br><b>г. Ростов-на-Дону,</b><br><b>ул. Еременко, 60/13</b><br><b>Лит. А</b> | М.П. 2009                      |
| Дата<br>12.11.08                                                                                                 | Подпись                        |
| Исполнитель                                                                                                      | О.Н. Оляхович                  |
| Проверил                                                                                                         | Е.В. Филенко                   |

46

План 2 этажа здания  
здание МБДОУ №4  
по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13

## 2-й этаж



|                                                                                           |               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Государственное унитарное предприятие<br>технической инвентаризации<br>Ростовской области |               | инвентарный<br>№ 14883 |
| ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН НА СТРОЕНИИ<br>г. Ростов-на-Дону,<br>ул. Еременко, 60/13                   |               |                        |
| Лит. А                                                                                    |               |                        |
| Дата                                                                                      | 12.11.08      | Фонд № 01/01/0000000   |
| Исполнитель                                                                               | О.Н. Онуфриев |                        |
| Проверил                                                                                  | Е.В. Фомин    |                        |

Листов 49  
Инспектор  
«Экспертный центр»  
А.А.Курпан

